



TURBO COOL AU5010CH
MOBILES KLIMAGERÄT
AU5010CH

Das kompakteste mobile Klimagerät*

Geniessen Sie eine schnelle und intensive Kühlung mit dem äusserst kompakten Klimagerät Turbo Cool. Dieses mobile Klimagerät findet in jedem Raum Platz und eignet sich für ein Raumvolumen von bis zu 77 m³, sprich ca. 26m². Das energieeffiziente Design und der speziell entwickelte Eco-Modus sorgen ausserdem für eine niedrige Umweltbelastung. Die perfekte mobile Klimalösung!

**Im Vergleich zu den Top-10-Bestsellern, unabhängige Jury [Jan-Juli 2020]*

PRODUKTVORTEILE



Bemerkenswert kompakt

Dank ihrer äusserst kompakten Grösse findet diese leicht zu transportierende und zu verstauende Klimaanlage in jedem Raum Platz.

Leistungsstark

Dank seiner hohen Kühlleistung von 2300 W / 9000 BTU ist das Gerät für grosse Räume mit einem Raumvolumen von bis zu 77 m³ geeignet.

2300
WATTS



Schnelle Kühlung

Abkühlung in Rekordzeit! Der runde Luftauslass auf der Vorderseite sorgt für eine schnelle Raumkühlung.

Energieeffizient

Energieeffizienzklasse A für einen moderaten Energieverbrauch.



Natürliches Kältemittel

Die Verwendung des natürlichen Kältemittels R290 sorgt für eine geringe Umweltbelastung.

Eco-Modus

Voreinstellung einer Zieltemperatur, die 3°C unter der Umgebungslufttemperatur liegt, um den Energieverbrauch einzuschränken und die Raumluft gleichzeitig angenehm kühl zu halten.



Vielseitig

3-in-1-Technologie: Klimagerät, Luftentfeuchter und Ventilator in einem Gerät! Der Turbo Cool kann bei heissem Wetter als Klimagerät, an feuchten Tagen als Luftentfeuchter und für eine erfrischende Belüftung als Ventilator eingesetzt werden.



24 Std. Timer, inkl. Fernbedienung

Stellen Sie mit Start oder Stopp die gewünschte Zeitspanne ein, damit Ihre Wohnräume die perfekte Temperatur haben, wenn Sie nach Hause kommen, oder um den Kühlbetrieb zu beenden und über Nacht Energie zu sparen.

Staubfilter

Einen zusätzlichen Vorteil für eine gesündere und angenehmere Raumluft im Alltag bietet die Filterung, die Partikel bis zu 660 Mikron ausfiltert.



Einstellung nach Bedürfnis

Mit 10 verschiedenen Einstellungen können Sie den Kühlungsgrad vom Silent-Modus bis zum Boost-Modus steuern.

PRODUKTFOTOS

Weitere Produktfotos



Produkt-Lifestyle-Foto(s)



Verpackung

[product.energylabel]



PRODUKTMERKMALE

- [Cooling capacity] 2250 fg/h
- [Airflow min] 175 m3/h
- [Airflow max] 285 m3/h
- [Exhaust duct set] YES
- [Water outlet drain] YES
- [Anti-dust filter] YES
- [Fan mode] Ja
- [Heating capacity] 9000 Btu/h
- [Cooling capacity] 9000 Btu/h
- [Cooling capacity] 2300 W
- [Full alert] YES
- [Installation] PORTABLE
- [Type of product] MONOBLOC AIR CONDITIONER
- Steckerart EUR
- Schallpegel 55 dB(A)
- Eco-Mode YES
- Räder Ja
- Verzögerte Startzeit JA
- Betriebstemperatur (min. - max.) 16-35 °C
- Anzahl Geschwindigkeiten 3
- Geeignet für Flächengrößen 26 m²
- Tägliches Entfeuchtungsvolumen 45 L/h
- Fernbedienung Ja
- Timer 24 h
- Display LED
- Bedienfeld Electronical
- Abnehmbares Kabel [1.5]
- Farben WEISS
- [Exhaust tube max length] 125 cm
- [Sound Level max] 65 dB(A)

- Herkunftsland China

LOGISTIKDATEN - CMMF

CMMF: 9100043722

EAN-Code	[logitic.datas.product.per.parcel]	PCS / Schichten	Schicht / Palette	PCS / Palette	PCS / Container
EAN ST : 3121040081334 EAN UC :	1	6	1	6	C20 : 215 C40 : 445 HQ4 : 665

	Unverpacktes Produkt	Verpacktes Produkt	Standardpaket	Palette
Abmessungen	336 x 272 x 678 (mm)	375 x 315 x 870	375 x 315 x 870	1 200 x 800 x 1 004
Gewicht	21.9 (Kg)	21,9 (KG)	21,9 (KG)	152,4 (KG)